




A simple thing is calculated

# ザ・イチジク


一軸破碎機



IC-55-EP

## 片軸駆動


型 式	モーターkw	ローター径	ローター幅	プッシャー	機械寸法(W × D × H)	機械重量(kg)
IC- 30-EP	30kw	350	920	2.2kw	2095×2399×2475	4500
IC- 37-EP	37kw	350	1200	3.7kw	2400×2962×2950	5500
IC- 55-EP	55kw	400	1500	3.7kw	2748×3425×3190	8000
IC- 75-EP	75kw	400	1500	3.7kw	2820×3425×3190	8000
IC- 90-EP	90kw	450	1850	5.5kw	3294×3875×3371	12500
IC-132-EP	132kw	450	1850	5.5kw	3539×3875×3371	13000



IC-55-EP



IC-75-EP



IC-B11-EP

### 業務用シュレッダー ブレイカーズシリーズ

型 式	モーターkw	ローター径	ローター幅	プッシャー	投入口寸法
IC- B11-EP	11kw	300	514	1.5kw	530×580
IC- B15-EP	15kw	300	754	1.5kw	770×580
IC- B22-EP	22kw	300	754	1.5kw	770×580


**オーダーメイド方式で、最適な破碎を提供します。**

再生原料への  
ニーズに対応


- 機密書類、CD・DVD等データの破碎や、ペットボトル、廃プラスチック、木質を再資源化、乾電池等も破碎が可能。
- 医療系廃棄物の処理や、衣類・繊維のシュレッダーとして活躍できます。
- 小さなボディに大きな能力を備えています。
- 破碎刃とスクリーンは脱着式で、破碎効果を高め、粒度調整が可能です。

両軸駆動

型 式	モーターkw	ローター径	ローター幅	プッシャー	機械寸法(W × D × H)	機械重量(kg)
IC-110W-EP	55kw×2	580	2000	5.5kw	3775×4100×2810	9500
IC-150W-EP	75kw×2	600	2000	5.5kw	3775×4100×3000	12000



IC-110W-EP



ボールレスホルダー



耐摩耗用 破碎ローター



IC-150W-EP